

文件编号: 20230302

收件人

浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人

浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

主 题

关于 NCX1 系列防尘交流接触器改进升级产品上市的通知

尊敬的各位:

您好! 正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商,一直坚持技术创新,提升客户价值。

我公司在2021年开发上市了NCX1系列防尘交流接触器产品,已经在建筑机械、纺织机械、木工机械、陶瓷机械、冶金、水泥、石油化工等粉尘较大的环境中得到了成功应用,在此基础上,我司对NCX1系列产品进行了改进升级,增加了9A至38A、自带2常开2常闭辅助触点的产品规格,以及相同规格的可逆接触器产品,以满足更多应用场合的需求。

改进升级的NCX1系列防尘交流接触器新产品将于2023年3月6日起开放销售。

● 产品特点

1、更高的防护等级:

防护等级达到IP50,全新顶盖及独特的闸刀式防尘设计,有效防止粉尘颗粒进入产品内部;

2、更可靠的质量设计:

约定发热电流同比提高约25%,触头温升更低有效延长产品使用寿命;全系列静触点、 18A以上动触点都采用焊接工艺,质量更可靠;

3、更有效的安装设计:

新型弹簧卡接式免工具安装,缓冲性能更好;底座安装时螺丝刀与螺钉头部的啮合度更匹配,易于紧固与防止螺丝头部打滑。

我们也将不断努力,以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题,请联系客户中心 (400-817-7777)。

浙江正泰电器股份有限公司 市场战略部 2023年3月2日

页数: 1 浙江正泰电器股份有限公司 市场战略部



文件编号 : 20230302

附录:产品选型表

产品系列	额定电流	触点形式	辅助触头	线圈额定电压	备注
NCX1-9/22	9A	3 常开	2 常开+2 常闭		
NCX1-12/22	12A				
NCX1-18/22	18A				
NCX1-22/22	22A				
NCX1-25/22	25A				
NCX1-32/22	32A			AC:	
NCX1-38/22	38A			24V、36V、	N:可逆接触
NCX1-9/22N	9A			110V、	器
NCX1-12/22N	12A			127V、	
NCX1-18/22N	18A			220V、380V	
NCX1-22/22N	22A				
NCX1-25/22N	25A				
NCX1-32/22N	32A				
NCX1-38/22N	38A				

订货示例: NCX1-9/22N 220V 50Hz 代表: 可逆防尘交流接触器, 额定电流为 9A, 主触头 3 常开, 辅

助触头为 2 常开 2 常闭,线圈额定电压为 220VAC