

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

## 主题

## 关于 NLH2 系列开合式电流互感器新产品上市的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，我公司开发的NLH2系列开合式电流互感器新产品，将于2023年9月26日起正式开始销售（产品技术参数详见附件）。



### ● 产品简介：

NLH2-0.8 系列电流互感器适用于户内，额定电压为 0.8kV 及以下，额定频率为 50Hz 的交流电路中作电流、电能的测量或计量用。产品采用开合式结构，可以在不拆除母线的情况下对互感器进行安装或更换。

● **产品特点：**

1. **开合式结构：**不拆卸母线的情况下进行电流互感器的安装或更换，实现快速运维
2. **高额定电压：**额定电压达到0.8kV，设备最高电压达到1kV，可应用于光伏、风电等更高电压的应用场景
3. **壳体牢固：**采用紧固件+超声波焊接的装配工艺，壳体连接更加牢固，减少产品使用中破损的情况

我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

**如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。**

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023年9月26日

附件：

### 产品主要技术参数

项目	NLH2-0.8
额定一次电流	5A-5000A
额定二次电流	5A
准确级	3、1、0.5、0.2
壳架	30、60、80、100、120、140、160
额定电压	0.8kV
设备最高电压	1kV
结构方式	开合式
安装类型	母排式安装
海拔	≤1000m
工作温度	-5℃ ~ +40℃