

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各经销商、各区办、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

主题

关于 DZ47 透明壳系列小型断路器停止销售的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为更好地适应市场竞争环境的变化，不断优化客户使用体验，持续提升客户服务质量，面向市场提供更优质稳定的产品。公司决定**自2023年12月30日起**，停止销售DZ47透明壳系列小型断路器。产品停销后，现有昆仑NXB-□T透明壳可替代DZ47透明壳系列产品，且替代产品性能更优。替代物料及核心参数对比详见附件。

对于此次产品停销给您带来的不便，敬请谅解。我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023年10月25日

附录：物料替代明细和技术参数对比

1. 物料替换明细：

系列	物料	物料描述	替代系列	替代物料号	替代物料描述
DZ47	710024722262355	DZ47-60 1P C10 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000002	NXB-63T 1P C10
DZ47	710024722262356	DZ47-60 1P C15 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000003	NXB-63T 1P C16
DZ47	710024722262357	DZ47-60 1P C16 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000003	NXB-63T 1P C16
DZ47	710024722262358	DZ47-60 1P C20 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000004	NXB-63T 1P C20
DZ47	710024722262359	DZ47-60 1P C25 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000005	NXB-63T 1P C25
DZ47	710024722262360	DZ47-60 1P C32 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000006	NXB-63T 1P C32
DZ47	710024722262361	DZ47-60 1P C40 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000007	NXB-63T 1P C40
DZ47	710024722262353	DZ47-60 1P C5 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000001	NXB-63T 1P C6
DZ47	710024722262362	DZ47-60 1P C50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000008	NXB-63T 1P C50
DZ47	710024722262354	DZ47-60 1P C6 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000001	NXB-63T 1P C6
DZ47	710024722262363	DZ47-60 1P C60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000009	NXB-63T 1P C63
DZ47	710024722262370	DZ47-60 1P D10 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000038	NXB-63T 1P D10
DZ47	710024722262372	DZ47-60 1P D16 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000039	NXB-63T 1P D16
DZ47	710024722262373	DZ47-60 1P D20 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000040	NXB-63T 1P D20
DZ47	710024722262374	DZ47-60 1P D25 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000041	NXB-63T 1P D25
DZ47	710024722262375	DZ47-60 1P D32 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000042	NXB-63T 1P D32
DZ47	710024722262376	DZ47-60 1P D40 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000043	NXB-63T 1P D40
DZ47	710024722262368	DZ47-60 1P D5 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000037	NXB-63T 1P D6
DZ47	710024722262377	DZ47-60 1P D50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000044	NXB-63T 1P D50
DZ47	710024722262369	DZ47-60 1P D6 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000037	NXB-63T 1P D6
DZ47	710024722262378	DZ47-60 1P D60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000045	NXB-63T 1P D63
DZ47	710024722262385	DZ47-60 2P C10 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000011	NXB-63T 2P C10
DZ47	710024722262386	DZ47-60 2P C15 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000012	NXB-63T 2P C16
DZ47	710024722262387	DZ47-60 2P C16 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000012	NXB-63T 2P C16
DZ47	710024722262388	DZ47-60 2P C20 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000013	NXB-63T 2P C20
DZ47	710024722262389	DZ47-60 2P C25 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000014	NXB-63T 2P C25
DZ47	710024722262390	DZ47-60 2P C32 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000015	NXB-63T 2P C32
DZ47	710024722262391	DZ47-60 2P C40 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000016	NXB-63T 2P C40
DZ47	710024722262383	DZ47-60 2P C5 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000010	NXB-63T 2P C6

系列	物料	物料描述	替代系列	替代物料号	替代物料描述
DZ47	710024722262392	DZ47-60 2P C50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000017	NXB-63T 2P C50
DZ47	710024722262384	DZ47-60 2P C6 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000010	NXB-63T 2P C6
DZ47	710024722262393	DZ47-60 2P C60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000018	NXB-63T 2P C63
DZ47	710024722262400	DZ47-60 2P D10 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000047	NXB-63T 2P D10
DZ47	710024722262402	DZ47-60 2P D16 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000048	NXB-63T 2P D16
DZ47	710024722262403	DZ47-60 2P D20 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000049	NXB-63T 2P D20
DZ47	710024722262404	DZ47-60 2P D25 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000050	NXB-63T 2P D25
DZ47	710024722262405	DZ47-60 2P D32 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000051	NXB-63T 2P D32
DZ47	710024722262406	DZ47-60 2P D40 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000052	NXB-63T 2P D40
DZ47	710024722262398	DZ47-60 2P D5 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000046	NXB-63T 2P D6
DZ47	710024722262407	DZ47-60 2P D50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000053	NXB-63T 2P D50
DZ47	710024722262399	DZ47-60 2P D6 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000046	NXB-63T 2P D6
DZ47	710024722262408	DZ47-60 2P D60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000054	NXB-63T 2P D63
DZ47	710024722262415	DZ47-60 3P C10 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000020	NXB-63T 3P C10
DZ47	710024722262416	DZ47-60 3P C15 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000021	NXB-63T 3P C16
DZ47	710024722262417	DZ47-60 3P C16 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000021	NXB-63T 3P C16
DZ47	710024722262418	DZ47-60 3P C20 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000022	NXB-63T 3P C20
DZ47	710024722262419	DZ47-60 3P C25 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000023	NXB-63T 3P C25
DZ47	710024722262420	DZ47-60 3P C32 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000024	NXB-63T 3P C32
DZ47	710024722262421	DZ47-60 3P C40 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000025	NXB-63T 3P C40
DZ47	710024722262413	DZ47-60 3P C5 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000019	NXB-63T 3P C6
DZ47	710024722262422	DZ47-60 3P C50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000026	NXB-63T 3P C50
DZ47	710024722262414	DZ47-60 3P C6 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000019	NXB-63T 3P C6
DZ47	710024722262423	DZ47-60 3P C60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000027	NXB-63T 3P C63
DZ47	710024722262430	DZ47-60 3P D10 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000056	NXB-63T 3P D10
DZ47	710024722262432	DZ47-60 3P D16 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000057	NXB-63T 3P D16
DZ47	710024722262433	DZ47-60 3P D20 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000058	NXB-63T 3P D20
DZ47	710024722262434	DZ47-60 3P D25 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000059	NXB-63T 3P D25
DZ47	710024722262435	DZ47-60 3P D32 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000060	NXB-63T 3P D32
DZ47	710024722262436	DZ47-60 3P D40 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000061	NXB-63T 3P D40
DZ47	710024722262428	DZ47-60 3P D5 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000055	NXB-63T 3P D6
DZ47	710024722262437	DZ47-60 3P D50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000062	NXB-63T 3P D50

系列	物料	物料描述	替代系列	替代物料号	替代物料描述
DZ47	710024722262429	DZ47-60 3P D6 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000055	NXB-63T 3P D6
DZ47	710024722262438	DZ47-60 3P D60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000063	NXB-63T 3P D63
DZ47	710024722262445	DZ47-60 4P C10 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000029	NXB-63T 4P C10
DZ47	710024722262446	DZ47-60 4P C15 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000030	NXB-63T 4P C16
DZ47	710024722262447	DZ47-60 4P C16 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000030	NXB-63T 4P C16
DZ47	710024722262448	DZ47-60 4P C20 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000031	NXB-63T 4P C20
DZ47	710024722262449	DZ47-60 4P C25 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000032	NXB-63T 4P C25
DZ47	710024722262450	DZ47-60 4P C32 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000033	NXB-63T 4P C32
DZ47	710024722262451	DZ47-60 4P C40 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000034	NXB-63T 4P C40
DZ47	710024722262443	DZ47-60 4P C5 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000028	NXB-63T 4P C6
DZ47	710024722262452	DZ47-60 4P C50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000035	NXB-63T 4P C50
DZ47	710024722262444	DZ47-60 4P C6 6kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000028	NXB-63T 4P C6
DZ47	710024722262453	DZ47-60 4P C60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000036	NXB-63T 4P C63
DZ47	710024722262460	DZ47-60 4P D10 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000065	NXB-63T 4P D10
DZ47	710024722262462	DZ47-60 4P D16 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000066	NXB-63T 4P D16
DZ47	710024722262463	DZ47-60 4P D20 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000067	NXB-63T 4P D20
DZ47	710024722262464	DZ47-60 4P D25 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000068	NXB-63T 4P D25
DZ47	710024722262465	DZ47-60 4P D32 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000069	NXB-63T 4P D32
DZ47	710024722262466	DZ47-60 4P D40 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000070	NXB-63T 4P D40
DZ47	710024722262458	DZ47-60 4P D5 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000064	NXB-63T 4P D6
DZ47	710024722262467	DZ47-60 4P D50 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000071	NXB-63T 4P D50
DZ47	710024722262459	DZ47-60 4P D6 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000064	NXB-63T 4P D6
DZ47	710024722262468	DZ47-60 4P D60 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000072	NXB-63T 4P D63
DZ47	710024722262371	DZ47-60 1P D15 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000039	NXB-63T 1P D16
DZ47	710024722262401	DZ47-60 2P D15 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000048	NXB-63T 2P D16
DZ47	710024722262431	DZ47-60 3P D15 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000057	NXB-63T 3P D16
DZ47	710024722262461	DZ47-60 4P D15 4kA 透明外壳	NXB-□T	710026800000066	NXB-63T 4P D16

2. 技术参数对比：

核心参数	DZ47 透明外壳小型断路器	NXB-□T 透明外壳小型断路器
符合标准	GB/T 10963.1、IEC 60898-1	GB/T 10963.1、IEC 60898-1
额定电流	1~60A	6~63A
额定电压	AC230V、AC400V	AC230V、AC400V
极数	1P、2P、3P、4P	1P、2P、3P、4P
分断能力	6kA (C 型 1A-40A) 4kA (C 型 50-63A, D 型)	6kA (C 型 6A-40A) 4.5kA (C 型 50-63A, D 型)
脱扣曲线	C、D	C、D
机械/电气寿命	4000/4000 次	20000/10000 次
环境温度	-5~+40℃	-5~+40℃
尺寸 (高*深*宽) mm	80*74.0*18(1P) 80*77.8*36(2P) 80*77.8*54(3P) 80*77.8*72(4P)	81*76.8*18(1P) 81*77.8*36(2P) 81*77.8*57(3P) 81*77.8*72(4P)