

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NXMN 昆仑系列透明壳塑壳断路器的上市通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为更好地适应市场竞争环境变化，不断优化客户使用体验，提升市场竞争力，公司推出了全新昆仑系列透明壳塑壳断路器，本产品适用于临时用电等场景，可完全替换上一代 NM1/DZ20/NM10 等系列透明壳产品，相关事宜函告如下：

一、产品规格

NXMN 热磁式断路器：7 个壳架，63、125、W125、160、250、400、630A；

NXMNLE 漏电断路器：6 个壳架，125、W125、160、250、400、630A；



热磁产品

漏电产品

二、主要特点

- ◆ 产品种类齐全，包含热磁，漏电产品，全面覆盖临时配电箱使用场景；
- ◆ 高透明 PC 上盖，触头通断一目了然，使用更安全；
- ◆ 双层盖设计，双重绝缘，附件可自主安装，产品使用更安全，更便捷；

◆ 壳架电流齐全，可覆盖 10-630A 电流规格，满足临电“三级配电、二级保护”需求；

◆ 工作环境温度 $-35^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ，适应范围更广，更适用于临时用电等户外使用场景；

◆ 漏电电流 4 档可调，有效简化客户选型，节省客户库存种类；

◆ 行业领先的附件小型化设计，可同时安装 4 种附件，丰富产品功能拓展；

全新昆仑系列透明壳塑壳断路器于 2024 年 2 月 29 日起正式上市，欢迎新老客户下单。我司将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任与支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心 (400-817-7777)。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024 年 3 月 15 日

附件：NXMN/LE与NM1（透明）系列尺寸对比

外形尺寸	NXMN-63/125	NM1-63	NXMN-W125/160	NM1-125	NXMN-250	NM1-250	NXMN-400/630
宽 2P/3P/4P	52/75/100	-/78/103	62/92/122	65/90/120	76/107/142	78/105/140	-/140/184
长 2P/3P/4P	130	135	155	155	165	165	257
高(S/H) 2P/3P/4P	62	66.5	72	67	74.5	74	107
安装尺寸	25×111	25×117	30×130.5	30×130.5	35×134	35×126	44×194
安装孔	4.5	4.2	4.5	4.5	4.5	4.2	33
接线能力	9.5×17.5	8.5×18	8.6×19.7	9.7×19	12×24.5	11.5×24	14.2×33

外形尺寸	NXMNLE-125	NXMNLE-W125/160	NM1LE-125	NXMNLE-250	NM1LE-250	NXMNLE-400/630
宽 2P/3P/4P	52/75/100	62/92/122	-/90/120	76/107/142	78/105/140	-/140/184
长 2P/3P/4P	155	160	155	175	165	267
高(S/H) 2P/3P/4P	62	72	73.5	74.5	73.5	107
安装尺寸	25×136	30×135.5	30×132	35×144	35×126	44×228
安装孔	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	7
接线能力	9.5×17.5	8.6×19.7	8×19	12×24.5	11×24	14.2×33