

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NA8 系列万能式断路器产品升级变更通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

感谢使用正泰框架断路器产品，为进一步改善产品应用体验，我司对NA8系列产品进行性能参数和控制器全面升级，同时1600壳架产品的安装孔位尺寸与老产品稍有差异，详情请见附件。

自**2024年4月20日**起，我司将对老产品进行正式切换，2024年4月20日下单产品均为升级后产品，变更前后产品由于库存等原因可能存在同时销售，由此带来的不便敬请谅解。

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年4月7日

附件：改进前后对比

1. 分断参数升级：NA8-1600 壳架增加 H 型分断能力；

| | | 变更前 | | | | 变更后 | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Ue (V) | 型号 | Icu (kA) | Ics (kA) | Icw (kA/1s) | Icw (kA/3s) | Icu (kA) | Ics (kA) | Icw (kA/1s) | Icw (kA/3s) |
| AC400/415/ 440 | NA8-1600 | 65 | 50 | 50 | 30 | 55 | 55 | 42 | / |
| | NA8-1600H | / | / | / | / | 66 | 66 | 55 | 30 |
| AC525/660/ 690 | NA8-1600 | 36 | 36 | 36 | 30 | 42 | 42 | 42 | / |
| | NA8-1600H | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 30 |

2. 控制器变更：NA8 系列控制器升级变更为 3 款控制器，分别为 M 型控制器、H 型控制器、S 型控制器，详细内容详情请见官网样本。



M 型控制器 (标准型)









H 型控制器 (谐波型)



S 型控制器 (物联型)

3. NA8-1600 安装尺寸变更:

| 尺寸类型 | 变更前 | 变更后 |
|-----------|---|---|
| 固定式底座开孔尺寸 |  |  |
| 抽屉式底座开孔尺寸 |  |  |
| 面板开孔尺寸 |  |  |